



GENLYTE
SOLUTIONS

une entreprise de  **Signify**

Guide de prix des luminaires sélectionnables sur le site

2025





Une longue tradition d'excellence

Un héritage d'innovation, de bouleversement et de fabrication de produits d'éclairage en Amérique du Nord s'échelonnant sur 120 ans, Genlyte Solutions et sa gamme complète de marques de luminaires avant-gardistes pour l'intérieur et l'extérieur, de lampes DEL, de systèmes d'éclairage connecté et de contrôles, mène la transformation de l'éclairage et des valeurs durables dans le monde moderne.

Ces marques incluent Lightolier, Day-Brite CFI, Ledalite, Lumec, Hadco, Gardco, Keene, Bodine et Alkco. Les contrôles d'éclairage Signify et la plateforme IDO (Philips Dynalite, Interact et BrightSites), ainsi que la marque d'éclairage architectural Color Kinetics, les lampes DEL et les produits électroniques se retrouvent sous les marques Philips et Advance.

Un service rapide et fiable directement de nos deux centres de distribution et usines de fabrication.



Trouvez exactement ce que vous recherchez

Notre gamme de produits prêts pour le stock facilite vos recherches et permet de trouver exactement ce dont vous avez besoin. Nos produits sont conçus pour une commande facile avec le portail [MyLighting](#). Les produits prêts pour le stock sont faciles à installer en seulement quelques étapes et leurs prix sont concurrentiels pour répondre aux projets soucieux du budget et axés sur les coûts et l'énergie. Les distributeurs profitent également de notre programme Prêt pour le stock qui procure des offres sur le transport, les ventes garanties, le remboursement pour changement de prix, des avis de retraits de produits, le soutien marketing, de merchandising et encore plus.

Homologations et étiquettes



Moins d'UGS = plus de profits

L'unique commodité des températures de couleur et/ou des flux lumineux réglables, nos nouvelles gammes de produits sélectionnables sur le site permet de toujours avoir le bon produit pour le projet.

Les produits sélectionnables sur le site vous procurent l'avantage additionnel de n'avoir qu'une UGS plutôt que plusieurs UGS, gardant ainsi votre inventaire bas et une rotation plus rapide. Ces produits sélectionnables sur le site sont au juste prix et font tous partie de notre offre de produits prêts pour le stock !

Pour en connaître davantage sur les offres de Livraison rapide visiter www.signify.com/quickship

LIGHTOLIER



Encastré plat
DEL à sélection double



Encastré pour modernisation commerciale
DEL à sélection double



Encastré pour modernisation résidentielle
DEL à sélection



Encastré montage en surface
DEL à sélection double



ModuLyte
DEL à sélection double



Encastré à cardan et encastré
DEL à sélection double

Day-Brite



SDS réglette sélectionnable
DEL à sélection double



NWL enveloppant
DEL à sélection double



VTS Vaportite
DEL à sélection double



FCY valeur pour très grande hauteur
DEL à sélection double



SBP panneau à rétroéclairage sélectionnable
DEL à sélection double



DSRT luminaire linéaire encastré sélectionnable
DEL à sélection double



HCY scellé pour très grande hauteur
DEL à sélection double

KEENE



Slim Flood
DEL à sélection double



Applique murale
DEL à sélection double



Garage et marquise
DEL à sélection double



Applique murale mince réglable
DEL à sélection double



Applique murale résidentielle
DEL à sélection double



LytePro pour grandes surfaces
DEL à sélection



Trousse de modernisation EvoKit Click
DEL à sélection double

PHILIPS



Encastré plat DEL à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096196166	FD3R4ESCT1W	Rond de 3 po, 480 lm, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, 120V, blanc	
190096131679	FD3RSLMZ10SCTUW	Rond de 3 po, 370/500 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131747	FD3SSLMZ10SCTUW	Carré de 3 po, 370/500 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131686	FD4R7ESCT1W	Rond de 4 po, 600 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, 120V, TRIAC à 5 %, blanc	
190096131693	FD4RSLMZ10SCTUW	Rond de 4 po, 540/700 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131754	FD4SSLMZ10SCTUW	Carré de 4 po, 540/700 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096196173	FD5R9ESCT1W	Rond de 5 po, 900 lm, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, 120V, blanc	
190096131709	FD5RSLMZ10SCTUW	Rond de 5 po, 900/1100 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131716	FD6R11ESCT1W	Rond de 6 po, 1100 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, 120V, TRIAC à 5 %, blanc	
190096131723	FD6RSLMZ10SCTUW	Rond de 6 po, 900/1100 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131761	FD6SSLMZ10SCTUW	Carré de 6 po, 900/1100 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096196180	FD8R13ESCT1W	Rond de 8 po, 1300 lm, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, 120V, blanc	
190096131730	FD8RSLMZ10SCTUW	Rond de 8 po, 1100/1300 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096131778	FD8SSLMZ10SCTUW	Carré de 8 po, 1100/1300 lm, IRC de 90, TCP 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K, UNV, 0-10V, blanc	
190096196258	DSAEC20	Cordon de rallonge DS de 20 po accessoire	
190096196272	DSANCPR5	Plaque nouvelle construction DS ronde 5 po accessoire	
190096196265	DSANCPR346	Plaque nouvelle construction DS ronde 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196302	DSANCP3468	Plaque nouvelle construction DS carrée 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196296	DSANCP346	Plaque nouvelle construction DS carrée 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196289	DSANCP468	Plaque nouvelle construction DS ronde 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196357	DSFD8RTBK	Encastré plat DS rond 8 po garniture noire	
190096196340	DSFD6RTBK	Encastré plat DS rond 6 po garniture noire	
190096196333	DSFD5RTBK	Encastré plat DS rond 5 po garniture noire	
190096196395	DSFD8STBK	Encastré plat DS carré 8 po garniture noire	
190096196319	DSFD3RTBK	Encastré plat DS rond 3 po garniture noire	
190096196371	DSFD4STBK	Encastré plat DS carré 4 po garniture noire	
190096196326	DSFD4RTBK	Encastré plat DS rond 4 po garniture noire	
190096196388	DSFD6STBK	Encastré plat DS carré 6 po garniture noire	
190096196364	DSFD3STBK	Encastré plat DS carré 3 po garniture noire	



Encastré DEL montage en surface à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131785	SD5R7ESCT1W	Rond de 5 po, 700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131792	SD5RSLMZ10SCTUW	Rond de 5 po, 540/700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096131808	SD7R10ESCT1W	Rond de 7 po, 1000 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131815	SD7RSLMZ10SCTUW	Rond de 7 po, 800/1000 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096196197	SD9R12ESCT1W	Rond de 9 po, 1200 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131822	SD9RSLMZ10SCTUW	Rond de 9 po, 900/1200 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096196203	SD11R15ESCT1W	Rond de 11 po, 1500 lm, IRC de 90 TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131839	SD11RSLMZ10SCTUW	Rond de 11 po, 1200/1500 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096196210	SD14R16ESCT1W	Rond de 14 po, 2000 lm, IRC de 90 TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131846	SD14RSLMZ10SCTUW	Rond de 14 po, 1600/2000 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	



Encastré pour modernisation commerciale DEL à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131266	CR4RLMCCT	Rond de 4 po, 500-1000 lm, IRC de 90, TCP 3000/3500/4000K, 120-347V, blanc	
190096131273	CR6RLMCCT	Rond de 6 po, 700-1500 lm, IRC de 90, TCP 3000/3500/4000K, 120-347V, blanc	
190096131280	CR8RLMCCT	Rond de 8 po, 1000-2000 lm, IRC de 90, TCP 3000/3500/4000K, 120-347V, blanc	
190096131297	CR10RLMCCT	Rond de 10 po, 2000-3000 lm, IRC de 90, TCP 3000/3500/4000K, 120-347V, blanc	



Encastré DEL pour modernisation résidentielle à sélection

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131976	RD4R79301W	Rond de 4 po, 700 lm, IRC de 90, TCP 3000K, 120V, blanc	
190096131952	RD4R79SCT1W	Rond de 4 po, 700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131983	RD6R99301W	Rond de 6 po, 900 lm, IRC de 90, TCP 3000K, 120V, blanc	
190096131969	RD6R99SCT1W	Rond de 6 po, 900 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096196586	RD4RR	Boîtier de modernisation DL 4 po pour rénovation	
190096196579	RD4RN	Boîtier à cadre de montage DL 4 po pour rénovation	
190096196609	RD6RR	Boîtier de modernisation DL 6 po pour rénovation	
190096196593	RD6RN	Boîtier à cadre de montage DL 6 po pour rénovation	



Encastré DEL à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096196234	DL3R4ESCT1W	Rond de 3 po, 500 lm, 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K, 120V, blanc	
190096131853	DL3RSLMZ10SCTUW	Rond de 3 po, 370/500 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096131860	DL4R7ESCT1W	Rond de 4 po, 700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131877	DL4RSLMZ10SCTUW	Rond de 4 po, 540/700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096131884	DL6R11ESCT1W	Rond de 6 po, 1100 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131891	DL6RSLMZ10SCTUW	Rond de 6 po, 900/1100 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096196258	DSAEC20	Cordon de rallonge DS de 20 po accessoire	
190096196272	DSANCP5	Plaque nouvelle construction DS ronde 5 po accessoire	
190096196265	DSANCP346	Plaque nouvelle construction DS ronde 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196302	DSANCP468	Plaque nouvelle construction DS carrée 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196296	DSANCP346	Plaque nouvelle construction DS carrée 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196289	DSANCP468	Plaque nouvelle construction DS ronde 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196449	DSDL4RTBK	Encastré DS rond 4 po garniture noire	
190096196456	DSDL6RTBK	Encastré DS carré 6 po garniture noire	
190096196432	DSDL3RTBK	Encastré DS carré 3 po garniture noire	



Encastré à cardan DEL à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096196227	GB3R4ESCT1W	Rond de 3 po, 500 lm, TCP 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K, 120V, blanc	
190096131907	GB3RSLMZ10SCTUW	Rond de 3 po, 370/500 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096131914	GB4R7ESCT1W	Rond de 4 po, 700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131921	GB4RSLMZ10SCTUW	Rond de 4 po, 540/700 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096131938	GB6R11ESCT1W	Rond de 6 po, 1100 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, 120V, blanc	
190096131945	GB6RSLMZ10SCTUW	Rond de 6 po, 900/1100 lm, IRC de 90, TCP 2700/3000/3500/4000/5000K, UNV, blanc	
190096196258	DSAEC20	Cordon de rallonge DS de 20 po accessoire	
190096196272	DSANCP5	Plaque nouvelle construction DS ronde 5 po accessoire	
190096196265	DSANCP346	Plaque nouvelle construction DS ronde 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196302	DSANCP468	Plaque nouvelle construction DS carrée 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196296	DSANCP346	Plaque nouvelle construction DS carrée 3 po, 4 po, 6 po accessoire	
190096196289	DSANCP468	Plaque nouvelle construction DS ronde 4 po, 6 po, 8 po accessoire	
190096196418	DSGB4RTBK	Encastré à cardan DS rond 4 po garniture noire	
190096196401	DSGB3RTBK	Encastré à cardan DS carré 3 po garniture noire	
190096196425	DSGB6RTBK	Encastré à cardan DS carré 6 po garniture noire	



ModuLyte DEL à sélection double

Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
Encastré DEL rond de 4 po ModuLyte			
190096192793	M4RDL259CSWCLZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - CL/WH - Z10 UNV	
190096192809	M4RDL259CSWCDZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - CD/WH - Z10 UNV	
190096192816	M4RDL259CSWWHZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - WH/WH - Z10 UNV	
190096193134	M4RLW	Optique d'éclairage mural à lentille	
190096193165	M4MED	Optique à faisceau moyen	
190096193189	M4GRW	Anneau réparateur blanc	
190096192526	4RNSR	Cadre SQ BH NJB	
Encastré DEL, rond de 6 po ModuLyte (faisceau large)			
190096192823	M6RDL259CSWCLZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - CL/WH - Z10 UNV	
190096192830	M6RDL259CSWCDZ10U	Faisceau large - 4 000 LM MAX. - CD/WH - Z10 UNV	
190096192847	M6RDL259CSWWHZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - WH/WH - Z10 UNV	
190096192854	M6RDL409CSMCLZ10U	Faisceau moyen - 4 000 LM MAX. - CL/WH - Z10 UNV	
190096192861	M6RDL409CSMCDZ10U	Faisceau moyen - 2 500 LM MAX. - CD/WH - Z10 UNV	
190096192878	M6RDL409CSMWHZ10U	Faisceau moyen - 4 000 LM MAX. - WH/WH - Z10 UNV	
190096193141	M6RLW	Optique d'éclairage mural à lentille	
190096193172	M6MED	Optique à faisceau moyen	
190096193196	M6GRW	Anneau réparateur blanc	
190096192533	6RNSR	Cadre SQ BH NJB	
Encastré DEL, rond de 8 po ModuLyte (faisceau large)			
190096192885	M8RDL259CSWCLZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - CL/WH - Z10 UNV	
190096192892	M8RDL259CSWCDZ10U	Faisceau large - 4 000 LM MAX. - CD/WH - Z10 UNV	
190096192908	M8RDL259CSWWHZ10U	Faisceau large - 2 500 LM MAX. - WH/WH - Z10 UNV	
190096192915	M8RDL409CSMCLZ10U	Faisceau moyen - 4 000 LM MAX. - CL/WH - Z10 UNV	
190096192922	M8RDL409CSMCDZ10U	Faisceau moyen - 2 500 LM MAX. - CD/WH - Z10 UNV	
190096192939	M8RDL409CSMWHZ10U	Faisceau moyen - 4 000 LM MAX. - WH/WH - Z10 UNV	
190096193158	M8RLW	Optique d'éclairage mural à lentille	
190096193226	M8MED	Optique à faisceau moyen	
190096193202	M8GRW	Anneau réparateur blanc	
190096192946	8RNR	Cadre SQ BH NJB	



DSRT luminaire linéaire encastré DEL sélectionnable



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096197118	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM	1x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V	
190096197125	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM	2x2, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V	
190096197132	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM	2x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V	
190096197163	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	1x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V, capteur DAYOCC	
190096197170	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC	2x2, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V, capteur DAYOCC	
190096197187	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	2x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, lumens 3K/4K/5K) 120-277V, capteur DAYOCC	
190096197255	1DSRT-4-SKT	Trousse en surface DSRT luminaire linéaire encastré 1x4 sélectionnable	
190096197262	2DSRT-2-SKT	Trousse en surface DSRT luminaire linéaire encastré 2x2 sélectionnable	
190096197279	2DSRT-4-SKT	Trousse en surface DSRT luminaire linéaire encastré 2x4 sélectionnable	
190096197231	DSRT-CKT-NP	Trousse suspension DSRT luminaire linéaire encastré sans alimentation	
190096197248	DSRT-CKT-WP	Trousse suspension DSRT luminaire linéaire encastré avec alimentation	



SBP panneau à rétroéclairage sélectionnable DEL



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096192540	2SBP2440L8CSP-2-UN3-DIM	1x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, 30W/34W/39W) gradation 0-10V UN3	
190096192557	2SBP4060L8CSP-4-UN3-DIM	2x2, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, 30W/34W/39W) gradation 0-10V UN3	
190096192564	1SBP2440L8CSP-4-UN3-DIM	2x4, sélection de TCP et lumens (TCP de 35K/40K/50K, 35W/38W/50W) gradation 0-10V UN3	



FCY pour très grande hauteur DEL à sélection double



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096192601	FCY0815L8CST-UN3-DIM	Linéaire pour très grande hauteur, sélectionnable 8/12/15 lm, sélectionnable TCP 40/50K, lentille, grad. 0-10V, UN3	
190096192618	FCY1524L8CST-UN3-DIM	Linéaire pour très grande hauteur, sélectionnable 15/18/24 lm, sélectionnable TCP 40/50K, lentille, grad. 0-10V, UN3	
190096192625	FCY2436L8CST-UN3-DIM	Linéaire pour très grande hauteur, sélectionnable 24/30/36 lm, sélectionnable TCP 40/50K, lentille, grad. 0-10V, UN3	



NWL enveloppant DEL à sélection



Voir cat. élect.

12NC	Code de catalogue	Description	Prix
190096130917	NWL440L8CST-UNV-DIM-OCC	Luminaire enveloppant de 4 pi, 4000 lm, TCP sélectionnable 30K-35K-40K, OCC activé, grad. 0-10V, capteur OCC intégré	
190096196883	NWL21525L8CST-UNV-DIM	Luminaire enveloppant de 2 pi, 35-40-50K, UNV	
190096196890	NWL43050L8CST-UN3-DIM	Luminaire enveloppant de 4 pi, 35-40-50K, UN3	
190096196906	NWL860100L8CST-UN3-DIM	Luminaire enveloppant de 8 pi, 35-40-50K, UN3	



SDS réglette sélectionnable DEL à sélection double



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131563	SDS21224L8CST-UNV-DIM	Réglette linéaire de 2 pi, 35-40-50K, UNV, sélectionnable 1200/1800/2400 lm, sélectionnable 10/15/20W	
190096131600	SDS42448L8CST-UN3-DIM	Réglette linéaire de 4 pi, 35-40-50K, UN3, sélectionnable 2430/3640/4850 lm, sélectionnable 20/30/40W	
190096131617	SDS84998L8CST-UN3-DIM	Réglette linéaire de 8 pi, 35-40-50K, UN3, sélectionnable 4900/7350/9800 lm, sélectionnable 40/60/80W	



HCY pour très grande hauteur à sélection double



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096197057	HCY0823L8CST-UN3-DIM-BK	HCY pour très grande hauteur DEL 8/14/23 lm 35-40-50K UN3 BK	
190096197149	HCY0823L8CST-UN3-DIM-WH	HCY pour très grande hauteur DEL 8/14/23 lm 35-40-50K UN3 WH	
190096197064	HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK	HCY pour très grande hauteur DEL 24/32/37 lm 35-40-50K UN3 BK	
190096197156	HCY2437L8CST-UN3-DIM-WH	HCY pour très grande hauteur DEL 24/32/37 lm 35-40-50K UN3 WH	
190096131174	HCY3-SURFACE BKT SM	Support de montage en surface pour HCY0823L	
190096131181	HCY3-SURFACE BKT LG	Support de montage en surface pour HCY2437L	
190096197101	HCY3-PRSM	Petit réflecteur de PC, luminaire pour très grande hauteur rond	
190096197095	HCY3-PRLG	Grand réflecteur de PC, luminaire pour très grande hauteur rond	
190096131662	HCY-SENSOR	Capteur DS, luminaire pour très grande hauteur rond	
190096131143	HCY-REMOTE	Télécommande DS pour très grande hauteur rond pour programmer le capteur	
190096197194	HCY3-WGSM	Écran métallique pour HCY0823L	
190096197200	HCY3-WGLG	Écran métallique pour HCY2437L	



VTS Vaportite DEL à sélection double



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096196562	VTS225L840-UN3-DIM	Vaportite DS 2 pi 2500 lm 4 000K 120-347V	
190096196517	VTS22028L8CST-UN3-DIM	Vaportite DS 2 pi 20/24/28 lm 3 TCP 120-347V	
190096196524	VTS450L840-UN3-DIM	Vaportite DS 4 pi 5000 lm 4 000K 120-347V	
190096196531	VTS42856L8CST-UN3-DIM	Vaportite DS 4 pi 28/42/56 lm 3 TCP 120-347V	
190096196548	VTS8100L840-UN3-DIM	Vaportite DS 8 pi 10 000 lm 4 000K 120-347V	
190096196555	VTS880130L8CST-UN3-DIM	Vaportite DS 8 pi 80/110/130 lm 3 TCP 120-347V	



Applique murale DEL à sélection double



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131341	WP100-SCT-G2-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 80-100W / 30K-40K-50K, 120-347V	
190096131334	WP60-SCT-G2-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 28-40-60W / 30K-40K-50K, 120-347V	
190096196814	WP100-SCT-G2-10-WH	Puissance et TCP sélectionnables 80-100W / 30K-40K-50K, fini blanc, 120-347V	
190096196807	WP60-SCT-G2-10-WH	Puissance et TCP sélectionnables 28-40-60W / 30K-40K-50K, fini blanc, 120-347V	



Garage et marquise DEL à sélection double (carré)



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096131310	GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 28-40-60W / 30K-40K-50K / 120-347V	
190096131327	GC90-SCT-G2-SM-5-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 70-80-90W / 30K-40K-50K / 120-347V	



Garage et marquise DEL à sélection double (rond)



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096181957	GCR60-SCT-G1-SM-5-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 28-40-60W / 30-40-50K / 120-347V	
190096181964	GCR90-SCT-G1-SM-5-10-BZ	Puissance et TCP sélectionnables, 70-80-90W / 30-40-50K / 120-347V	



LytePro DEL pour grandes surfaces à sélection



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096192953	LPA-A06-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	80W, IRC de 70, 4000K, type 3, 120-277V, puissance sélectionnable, cellule photoélectrique à 7 fentes et verrouillage à rotation, fini bronze	
190096192960	LPA-A06-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	80W, IRC de 70, 4000K, type 4, 120-277V, puissance sélectionnable, cellule photoélectrique à 7 fentes et verrouillage à rotation, fini bronze	
190096192977	LPA-A11-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	180W, IRC de 70, 4000K, type 3, 120-277V, puissance sélectionnable, cellule photoélectrique à 7 fentes et verrouillage à rotation, fini bronze	
190096192984	LPA-A11-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	180W, IRC de 70, 4000K, type 4, 120-277V, puissance sélectionnable, cellule photoélectrique à 7 fentes et verrouillage à rotation, fini bronze	



Applique murale DEL mince réglable à double sélection



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096182053	ASW25-SCT-G1-10-BW	15-20W, 30-40-50K, UN3	
190096182060	ASW75-SCT-G1-10-BW	40-75W, 30-40-50K, UN3	

Produits sélectionnables sur le site Keene



Slim Flood DEL à sélection double



Voir cat. élect.

12NC	Code de catalogue	Description	Prix
190096196067	SF100-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 100W max., 3 TCP, UN3, sur raccord lisse, PCB, bronze	
190096196074	SF100-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 100W max., 3 TCP, UN3, sur tourillon, PCB, bronze	
190096196081	SF150-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 150W max., 3 TCP, UN3, sur raccord lisse, PCB, bronze	
190096196098	SF150-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 150W max., 3 TCP, UN3, sur tourillon, PCB, bronze	
190096196005	SF15-SCT-K-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 15W max., 3 TCP, UN3, sur rotule, bronze	
190096196012	SF15-SCT-Y-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 15W max., 3 TCP, UN3, sur étrier, bronze	
190096196142	SF205-300-PCB	Slim Flood, 120-150-205W accessoire PCB	
190096196104	SF205-SCT-S-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 205W max., 3 TCP, UN3, sur raccord lisse, PCB, bronze	
190096196111	SF205-SCT-T-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 205W max., 3 TCP, UN3, sur tourillon, PCB, bronze	
190096196128	SF300-SCT-S-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 300W max., 3 TCP, UN3, sur raccord lisse, PCB, bronze	
190096196135	SF300-SCT-T-G2-10-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 300W max., 3 TCP, UN3, sur tourillon, PCB, bronze	
190096196029	SF35-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 35W max., 3 TCP, UN3, sur rotule, bronze	
190096196036	SF35-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 35W max., 3 TCP, UN3, sur étrier, bronze	
190096196043	SF60-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 60W max., 3 TCP, UN3, sur rotule, bronze	
190096196050	SF60-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	Slim Flood DEL à sélection double 60W max., 3 TCP, UN3, sur étrier, bronze	



Applique murale DEL résidentielle à double sélection



Voir cat. élect.

CUP	Code de catalogue	Description	Prix
190096197224	RWP30-SCT-G1-10-BZ	Applique murale résidentielle 30W/30-40-50K BZ, 120-277V	

Produits sélectionnables sur le site Philips




Trousse de modernisation DEL EvoKit Click à double sélection



Voir cat. élect.

No de produit (6nc)	No de modèle (12nc)	Description	Puissance (W)	Lumens (lm)	IRC (min.)	TCP (K)	Emballage	Prix
269738	929002749013	EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P4	17/22/25	2 650/3 250/3 650	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 4	
269696	929002749113	EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P1	17/22/25	2 650/3 250/3 650	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 1	
269803	929002749213	EvoKit CLKES 2x2 UNV 0-10 P4	17/22/25	2 650/3 250/3 650	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 4	
269753	929002749313	EvoKit CLKES 2x2 UNV 0-10 P1	17/22/25	2 650/3 250/3 650	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 1	
269837	929002749413	EvoKit CLKES 2x4 UNV 0-10 P4	20/26/30	3 150/3 900/4 300	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 4	
269829	929002749513	EvoKit CLKES 2x4 UNV 0-10 P1	20/26/30	3 150/3 900/4 300	80	3 500/4 000/5 000	Emb. 1	

GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de signify

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 800-555-0500

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.